



LISOTTI  
group

# SICURA

C A S S E F O R T I

## COLONNE CASSETTE DI SICUREZZA



# COLONNE CASSETTE DI SICUREZZA CON 4 DIVERSE TIPOLOGIE DI CHIUSURA STRONG-BOX COLUMNS WITH 4 DIFFERENT TYPES OF LOCKS




## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio e porta in acciaio 6 mm. taglio al laser
- Parete esterna in acciaio 3 mm.
- Le colonne cassette di sicurezza si possono affiancare mediante bulloni dall'interno, ancorare al muro con tasselli di fissaggio o staffe, murare parzialmente o totalmente
- Serratura ad alta sicurezza a 6 gorges a 2 mandate, con chiave doppia mappa, due chiavi ogni box.
- Le stesse colonne si possono avere anche chiave cliente + chiave banca (la porta può essere aperta solo dopo aver azionato la chiave banca poi la chiave cliente)

## TECHNICAL FEATURES

- Frame surround and door in 6 mm. steel
- Outer wall in 3 mm. steel
- The strong-box colums can be secured together, side by side, by means of inner bolts, anchored to wall using scew anchours or brakets, partially or totally walled.
- 6 gorges, 2 lock, with double key-bit, two keys for each.
- The strong-box colums can be with costumer key+bank key (opening the door only by first using the bank key and then the customer key)



ART.	misure esterne mm. outside dimensions			dimensioni interne box box inside dimensions			entrata entry		n. box	Peso Kg.
	H	L	P	H	L	P	A	B		
1508	1150	300	250	128	290	195	100	190	8	62
1511	1550	270	300	128	260	245	100	160	11	76
1809	1550	350	300	148	340	245	120	240	9	93

**INSTALLABILI PRESSO HOTEL, STABILIMENTI BALNEARI, CAMPEGGI, PALESTRE, PISCINE, SUPERMERCATI, STAZIONI DI SERVIZIO O ENTI PUBBLICI (VIGILI, CARABINIERI ECC.)**



#### COMBINAZIONE ELETTRONICA CATENACCI MOTORIZZATI

- Serratura elettronica alimentata da una batteria 9 volts posizionata all'interno della serratura ed eventuale alimentazione esterna.
- Codice del cliente di facile impostazione da 4 a 10 cifre.
- Codice di soccorso (passe-partout direzionale) da 4 a 10 cifre cambiabile.
- Chiave generale di emergenza codificata.

#### ELECTRONIC COMBINATION WITH MOTOR-DRIVEN BOLTS

- Electronic lock driven by a 9-volts battery inside the lock or external power linkup.
- Easy-to-set 4-10 unit customer code.
- Emergency code (masterpass-partout) with 4-10 changeable units.
- Codificated general emergency key.

ART.	misure esterne mm. outside dimensions			dimensioni interne box box inside dimensions			entrata entry		n. box	Peso Kg.
	H	L	P	H	L	P	A	B		
1809 EL	1550	350	300	148	340	245	120	240	9	93

# MAXIBOX per valigette 24/48 ore

# MAXIBOX for suitcases 24/48 hour

Tipologia di chiusure disponibili:

Chiave cliente + chiave banca

Combinazione elettronica



ART.	misure esterne mm. colonna			composizione colonna	dimensioni interne box			entrata box		n. box	Kg.
	outside dimensions				box inside dimensions			entry			
	H	L	P		H	L	P	A	B		
1905	1550	400	530	n.2 box	450	390	475	428	290	5	112
				n.2 box	195	390	475	165	290		
				n.1 box	148	390	475	120	290		

I COLORI DISPONIBILI SONO:

GRIGIO RAL 7031



BIANCO RAL 9001



NERO



(IN MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA VERRA' FORNITO IL COLORE BASE BIANCO RAL 9001)

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### ORDINI

Salvo espressa variazione da noi accettata per iscritto, le forniture dei nostri prodotti avvengono alle condizioni qui di seguito riportate. La nostra società è vincolata solo dalla propria conferma d'ordine.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti sono quelle indicate nei depliant illustrativi e nella ulteriore documentazione citata dalla nostra società. Tuttavia la SICURA si riserva di apportare ai propri prodotti le variazioni funzionali ed estetiche che dovesse ritenere utili.

### PREZZI

I prezzi dei nostri prodotti sono quelli indicati nei listini o nelle conferme d'ordine e sono al netto dell'IVA. I prodotti sono venduti franco fabbrica (ex works, Incoterms 90). I prezzi dei listini possono essere variati dalla nostra società con un preavviso di trenta giorni.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Salvo diverse condizioni accettate nella conferma d'ordine il pagamento deve avvenire con rimessa diretta a trenta giorni fine mese sui conti correnti indicati della Sicura. Il mancato pagamento alla scadenza convenuta comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora di misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti a decorrere dalla data pattuita per il pagamento.

### TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono indicativi. Eventuali ritardi non possono dar luogo a richieste di risarcimento danni.

La SICURA si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai modelli presentati; questo catalogo è da ritenersi esclusivamente indicativo del prodotto. Il presente catalogo non costituisce elemento contrattuale.

### GARANZIA

La garanzia consiste nella riparazione, se possibile, o nella sostituzione della cassaforte o di sue parti esclusivamente per difetti di fabbricazione. Il prodotto deve essere spedito alla Sicura o a centri autorizzati e rispedito, con spese di trasporto a carico del cliente. Le spese sono escluse. La garanzia è valida per dodici mesi dalla data di acquisto da parte dell'utilizzatore finale risultante dalla opportuna documentazione. Nel caso in cui la vendita della cassaforte sia effettuata a un soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1519 bis e seguenti del codice civile italiano, la garanzia è estesa, secondo le modalità previste dai suddetti articoli, per il periodo massimo di ventiquattro mesi.

### RISERVA DI PROPRIETA'

La merce resta di proprietà della Sicura fino ad integrale pagamento per contanti della stessa.

### RECLAMI


Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla nostra società entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. L'acquirente è quindi tenuto ad una verifica immediata delle condizioni del prodotto. Non è ammessa la restituzione di prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della nostra società. Il termine per il reclamo, se l'acquirente della cassaforte è un consumatore ai sensi dell'art.1519bis e seguenti del codice civile italiano, è esteso a due mesi dalla data della scoperta del vizio o del difetto.

### LEGGE APPLICABILE

Le forniture dei nostri prodotti sono regolate dalla legge italiana.

### GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Per ogni controversia è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria di Cattolica. Tuttavia la SICURA avrà la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria del luogo ove l'acquirente ha la sua residenza o sede.



I nostri prodotti vengono realizzati nel nuovissimo stabilimento di Cattolica su linee completamente automatizzate e con tecnologia d'avanguardia. L'ampio utilizzo di tecnologie quali il sistema di taglio al laser, la saldatura robotizzata e la verniciatura con polveri epossidiche trattate ad alte temperatura, conferiscono ai nostri prodotti caratteristiche di Qualità Robustezza ed Unicità nel loro insieme. Siamo nel campo della sicurezza da oltre 40° anni e questo è garanzia di professionalità, integrità .

come raggiungerci:

Ci trovate a 400 mt. dall'uscita dell'autostrada di Cattolica (RN)

Timbro del rivenditore



è un marchio prodotto e distribuita da:

Lisotti snc di Lisotti Sabina & C.  
Via mercadante 52 47841 CATTOLICA (RN)  
Tel. 0541/833145 - Fax. 0541/835621

<http://sicuracasseforti.it> e-mail: [info@sicuracasseforti.it](mailto:info@sicuracasseforti.it)