

RISDOITIO

PRIMAVERA 2020

valida fino al 6/06/2020

presso il negozio



INGROSSO FERRAMENTA GRADARA - TEL. 0541/964018

44,90



tagliabordi TB 550

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm

- testina 2 fili Ø 1,4 mm testa di taglio orientabile 90° supporto ruota per tosare bordure in modo semplice
- asta telescopica impugnatura supplementare regolabile avanzamento semi automatico del filo
- archetto per la protezione delle piante peso: 2,5 kg cod. 96719

82,00



YAMATO'

trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L

potenza 20 volt 1,5 Ah - mandrino autoserrante Ø 10 mm - 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - con batteria e caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg

caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg cod. 53841

CE

1900 W

135

420







125,00



idropulitrice ad acqua fredda ISARUS potenza 1900 watt - max 135 bar 420 L/h

- sistema arresto totale pistola con attacco rapido
- 5 metri di tubo alta pressione con attacco rapido
- lancia con ugello getto regolabile
- serbatoio detergente integrato

S. Oak

- carrello con manico ergonomico e porta accessori **cod. 99548**

CE













Papelon

peso 68 kg

cod. 55124





rasaerba elettrico G 138 EL potenza 1500 watt- taglio regolabile a

3 posizioni: 25-40-60 mm - larghezza scocca/ taglio 38/36 cm - ruote Ø 127/140 mm - telaio in polipropilene - cesto raccoglierba 50 L - peso 10,2 Kg - per prati fino a 600 m² cod. 99176

CE



24,00



pepillon filo nylon

profilo tondo

cod. 80817

Ø 2,0 mm x 15 m

filo nylon - PROFESSIONAL

profilo tondo Ø 3,0 mm x 55 m

cod. 87871



Ø 3,0 mm x 15 m

cod. 80820



29,00

decespugliatore DG 33N motore 32,6cc 2Tempi Euro 5 -

carburatore a membrana - marmitta catalizzata accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 0,9 L - miscela 2,5% -

fornito con testina tagliabordi e lama tre denti

peso 6,9 Kg cod. 97843



Papillon

tagliabordi TB 280 XLN

potenza 280 watt - diametro taglio 24 cm - completo di bobina 2 fili Ø 1,2 mm - avanzamento

semi-automatico del filo - peso 2 Kg cod. 99009

CE

cod. 87867

profilo quadro Ø 3.0 mm x 53 m



papillon

filo nylon con particelle d'alluminio PROFESSIONAL

profilo quadro seghettato Ø 3,0 mm x 12 m

cod. 51973

profilo quadro

cod. 99094

Ø 3.0 mm x 50 m





tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N

potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm - freno elettrico

- arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani peso 2,2 kg CE

cod. 94522



2000 watt - per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C/600°C - volume aria 500 L/min peso 1,2 ka

cod. 50348

CE



elettrosega ESN 23/40

potenza 2300 watt - lunghezza barra 40 cm - catena e barra oregon

- freno catena automatico - velocità catena: 15 m/s - lubrificazione automatica

- pomello tendicatena esterno - peso 4,6 kg cod. 99012

OREGON



199,00 YAMATO

rasaerba CGLM 40 BL (solo corpo) potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) freno elettrico - taglio regolabile centralizzato : 25÷75 mm - larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L

cod. 54054



YAMATO

potatore tagliasiepi CGTP 20 L (solo corpo)

potenza 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m potatore: lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno -

velocità catena 8 m/s - **barra e catena OREGON** - barra potatore 20 cm talgliasiepi: testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm lunghezza lama tagliasiepi 430 cm - capacità di taglio 15 mm

The same of the sa

145,00

YAMATO" tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)

potenza 20V - velocità taglio 9000 rpm ca.

- ampiezza taglio 254 mm manico telescopico regolabile
- testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni
- sistema taglio con doppia lama in plastica
- 20 lame incluse

cod. 54055

39,00



YAMATO

kit 2 batterie + caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL

2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale



Trovi altri prodotti della linea MYX a pagina 8



Scopri di più

visita il sito:

forbice per erba professionale lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni - impugnatura gomma antiscivolo

cod. 87286





forbice da potatura BASIC

taglio passante - alluminio pressofuso - lama acciaio carbonio - impugnatura in gomma

- lunghezza 200 mm

cod. 93885





forbice per potatura professionale ANVILCUT taglio a battuta - pratico sbloccaggio lame - lama acciaio SK5

- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm cod. 52036

forbice per potatura professionale CRICUT

taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm

cod. 87773

cod. 89595

Papillon

forbice per siepe

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente ergonomica

- lunghezza 605 mm

cod. 86167

easycut





tagliarami a taglio passante lame SK-5 easy cut - manici in alluminio telescopico 70/96 cm

papilon forbice per siepe telescopica lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco -

impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza $660 \div 845 \text{ mm}$

tagliarami a taglio battuta

lame SK-5 easy cut - manici in alluminio telescopico 70/96 cm

cesoia potatura raccoglifrutta manico telescopico manico alluminio e TPR, girevole a 180° - lunghezza manico: 190 cm (chiuso) e 309 cm (massima estensione) - direzione lama centrale, destra e sinistra per tagli in obliquo - lama in acciaio SK-5 - capacità di taglio 12 mm cod. 97755





dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 17 cm cod. 80692



trapiantatore largo acciaio verniciato - manico plastica

papilon

trapiantatore stretto

acciaio verniciato - manico plastica cod. 98999

papilon

rastrello foglie acciaio verniciato - manico plastic cod. 99000

papillon

rastrello 5 denti acciaio verniciato - manico plastica cod. 99001



verniciato - ruota pneumatica cod. 93929



smontata - telaio tubolare d'acciaio verniciato - in polipropilene idonea per uso alimentare - capacità 100L - ruota pneumatica con cerchio in plastica indeformabile

cod. 91790

Papillon raccordi giunzione

3/4"" cod. 92147 cod. 92148



Papilon innesto rapido MF

1/2" 3/4"

cod. 94632 cod. 94633



1/2"

cod. 92145



5/8" cod. 92546

4,00



7,50

zappa quadra bidente acciaio verniciato - manico 130 cm cod. 83708

rastrello con manico

acciaio verniciato - manico legno 130 cm - 12 denti

cod. 83705





scopa registrabile

acciaio zincato - senza manico - attacco a morsetto cod. 83595

MAURER carrello JUPITER-L

per vasi e scatole

- telaio tubolare acciaio verniciato Ø 25 mm
- dimensioni: 54x49x105 cm piano
- d'appoggio ribaltabile 53x29 cm / 27x57 cm - ruote pneumatiche ø 26x8,5 cm - peso 12,5

kg - portata 200 kg cod. 88760



telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili - ruote pneumatiche \emptyset 260 mm -

altezza al piano 58 cm - dimensioni 52x96x25 cm - portata 250 kg

3,90

avvolgitubo carrellato

tamburo in polipropilene antiurto

- telaio verniciato a polveri

- resistente alla corrosione e alla ruggine - per 45 m di tubo da Ø 1/2"

cod. 86572





PADEON

carretto per giardino

pistola per innaffio

getto regolabile cod. 86391



Papillon

pistola per innaffio multifunzione regolabile

struttura in metallo - 2 getti

- impugnatura ergonomica e antiscivolo cod. 52089



Vpap**H**on

pistola per innaffio multifunzione regolabile

corpo in plastica resistente agli urti con rivestimento in gomma - 4 getti regolazione del flusso d'acqua

- impugnatura ergonomica e antiscivolo cod. 52090





Papillon

irrigatore a settori

con treppiede - costruzione in metallo - per irrigazione a bassa pressione

2 - 6 atm - superficie irrigata 490÷897 m² ca. - regolazione 360° o settori attacco gas

cod. 88341





papilon irrigatore 8 funzioni

base con pesi in acciaio per una maggiore stabilità cod. 99959



papelon

cod. 95412

raccordo rapido universale multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"

Pepillon

aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250 potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h - volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 L - dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 - impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg cod. 92832 CE 59,00





timer elettronico con valvola solenoide - comando apertura manuale - frequenza ripetizione: da 6 a 72 ore / settimanale durata innaffio: da 1 a 180 min funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) cod. 93183



con valvola a sfera meccanica - comando apertura manuale frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale - durata innaffio: da 1 a 120 minuti -

funziona con 2 pile stilo AA (non incluse) cod. 93182



CE

veide

cod. 95185

Seis

cod. 97739

eloisy

velde

pleta di ricambi

cod. 95184

pompa a spalla 6L con lancia in plastica

pompa a zaino 12L

con lancia in plastica - com-

completa di ricambi cod. 95186

pompa a pressione 2L

pompa a pressione 2L idonea per liquidi aggressivi - guarnizione a tenuta speciale in VITON

con ugello in ottone

completa di ricambi

CE

elettropompa autoadescante MANTA

potenza 800W - 3200 l/h - per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa - IPX4 - prevalenza max. 38 m - profondità max. 8 m - dimensione max impurità 1 mm - Ø attacco tubo uscita 1" cod. 53001



elettropompa sommergibile LOBSTÉR

potenza 750W - 13000 l/h - multiuso: drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione per acque pulite - con galleggiante integrato - ideale per l'impiego in pozzetti di piccole dimensioni

- prevalenza max. 8,5 m - profondità max. 7 m

- dimensione max impurità 5 mm - Ø attacco tubo uscita 1"

cod. 99091



motopompa autoadescante PT 843

motore 2Tempi 42,7 cc - Euro 5 - miscela 2% (50:1) - capacità serbatoio 1,2 L portata max 16 m³/h - prevalenza max 22 m - altezza max aspirazione 8 m - bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 9,5 kg cod. 94974

concime liquido a base di sangue di bue

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua cod. 95697



concime liquido per gerani e piante fiorite

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg cod. 95695



concime granulare universale e per orto

2 kg cod. 95702





Papillon

disabituante no lumache

previene la presenza di lumache e limacce - ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per una maggiore efficacia - permette una barriera di perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti

- 1 Ka cod. 60045



Daplon

acido acetico "aceto" in alta concentrazione pronto all'uso

soluzione naturale per le infestanti, ideale per giardini, vialetti, orti - 1000 ml cod. 99187





cod. 60020

olio di lino per uso botanico

migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti - ideale per orto e giardino - consentito in agricoltura biologica - 500 ml









paplion

protegge e rinforza le piante dalle malattie

piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino - consentito in agricoltura biologica - 500 ml

irrigatore dinamico a comparsa K5 SELECT

attacco 3/4" - 4 ugelli incorporati nella torretta porta ugelli, sezionabili in base all'angolo di lavorazione dell'irrigatore - regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 7 a 10 m - indicatore dell'angolo di lavoro e dell'ugello selezionato sul coperchio dell'irrigatore cod. RAIN270K5S



irrigatore dinamico a comparsa S050S

attacco 1/2" - 5 ugelli intercambiabili - arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 5 a 9 m - coperchio in gomma e con indicatore di arco

pozzetto tondo

in polipropilene - per gruppi di partenza - diametro 150 mm , h 229 mm

cod. RAIN21015



irrigatore dinamico a comparsa S075

attacco 3/4" - 8 ugelli intercambiabili più 4 ugelli ad angolo basso - arco regolabile 40-360° - alzo 10 cm - raggio da 6.7 a 15.5 m

cod. RAIN280S075



irrigatore statico a comparsa S020-4

attacco 1/2" - con testina femmina regolabile 0-360° premontata - slim body - alzo 10 cm

10A cod. RAIN28010A 12A cod. RAIN28012A 15A cod. RAIN28015A

pozzetto rettangolare

in polipropilene - per gruppi di partenza - 520x400 mm, h 330 mm cod. RAIN2105240

valvola portagomma

in polietilene - per tubi con ala gocciolante e tubazioni in poliuretano del diametro di

mm16x1/2m cod. RAIN695V1612

mm16x16 cod. RAIN695V1616

elettrovalvola a membrana

cod. RAINS050S

corpo in nylon e fibra di vetro - solenoide 24 VAC stagno (IP68) con adattatore e levetta per l'apertura manuale interna - PN12 - regolatore di flusso - membrana in TPE costampata cod. RAIN10VAC0124



tubo con ala gocciolante

distanza fra i gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2 l/h pressione da 0,5 a 2 bar - spessore 1,1 mm - con doppio punto goccia - utilizza raccorderia porta gomma per diametro 16 mm - colore nero

mm16x25 m cod. RAIN8001625

mm16x50 m cod. RAIN8001650

centralina elettronica

min. ogni 15 gg

cod. RAINAMICO1

separabile dall'elettrovalvola - display

luminoso per visione notturna - settori:

1(AMICO+) o 2 (AMICO2+) - attacco da

rubinetto diametro 1"-3/4" F - uscita 3/4"

M + attacco rapido - pressione utilizzo 1.0 -6.0 bar - portata massima 40 l/min - durata irrigazione 1 - 240 min - frequenza irrigazione max. ogni 6 h - frequenza irrigazione



manicotto portagomma

in polietiliene - per tubi con ala gocciolante e tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm cod. RAIN595M1616



gomito portagomma

in polietilene - per tubi con ala gocciolante e tubazioni in poliuretano del diametro di 16 mm

mm16x1/2m cod. RAIN595G1612

cod. RAIN595G1616

mm16x16

tee portagomma

in polietilene - per tubi con ala gocciolante e tubazioni in poliuretano diam. di 16 mm cod. RAIN595T1616



Papelon

rubinetto in ottone per fontane

chiusura a farfalla - con portagomma - attacco da 1/2" cod. 55495





Papilon

rubinetto per fontane chiusura a leva

in ottone - attacco da 1/2"-passo rapido

cod. 55497



rubinetto per fontane chiusura a volantino

in ottone - attacco da 1/2" - passo rapido



rubinetto a sfera EKO SO82

in ottone nichelato - con portagomma



1/2 cod. EKOS08212

fontana a pavimento VORARLBERG

in ghisa colore grigio carbone, finitura opaca - L35 x P29 x H78 cm - fornita senza rubinetto cod. 99041

papilon

compostiera in polipropilene

80x80x82 cm - 380 L - per contenere materiale vegetale ed organico - struttura formata da pannelli legati tra loro, che formano un corpo unico - ogni parete presenta delle feritoie che garantiscono l'ossigenazione necessaria - Il COMPOST può essere prelevato dalla base tramite le saracinesche apribili su tutti e quattro i lati

cod. APBC380





papillon

stimolante per compostaggio residui organici

1 kg cod. 99188



faretto a led da incasso a terra

calpestabile - rivestimento in acciaio e diffusore in vetro - portalampada GU10 IP67 - apertura fascio luminoso: 45° -12x12x14 cm - 220-240V 50Hz

cod. 50177



struttura in acciaio verniciato - copertura in polietilene 100 g/mq colore beige - m 3x3x2,5h

cod. 99056



colore bianco - con 4 cerniere - fissaggio superiore con anelli in velcro - rinforzo con cordino su tutto il perimetro inferiore - 3x3x2h m cod. 99948



ombrellone tondo azionamento a manovella

diam. 3 m - altezza 278 cm - struttura di colore grigio antracite - palo tondo diam. 38 mm - 6 stecche acciaio 12x18 mm - copertura in poliestere 180 g/mg di colore beige - senza base cod. 55173



papillon

dondolo a 3 posti

struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - 170x110x153 cm - sedile imbottito schiuma - telo di copertura in poliestere 160 g/m2 colore beige

cod. 55171



torcia a led con calamita

soft touch - 27 led alta luminosità - gancio girevole a scomparsa e calamita posteriore - 3 batterie AA (non incluse) cod. 93771



MAURER lampada portatile al neon con cavo 5m - 8 W cod. 80156



barbecue a carbone con coperchio YUPIK

griglia di cottura diametro 54 cm - portacenere rimovibile - termometro integrato nel coperchio - recipiente raccogli cenere in acciaio verniciato gambe in acciaio inox 32 mm - con due ruote - 70x58x102h cm - peso 12 kg cod. 99881



braciere e reggibrace acciaio verniciato - paravento acciaio antigraffio - griglia acciaio inox regolabile - mensole laterali - piano d'appoggio inferiore - con 2 ruote - 53x32 cm - peso 6 Kg cod. 95417



lastre antiaderenti per barbecue

in PTFE per cottura su griglia barbecue - 50x30 cm - confezione da 2 pz cod. 52082



guanto in pelle per barbecue lunghezza 34 cm cod. 91142



barbecue a carbone da tavola TEWA

con coperchio - griglia di cottura cromata diametro 36 cm - spessore braciere 0,5 mm - griglia supporto carbone zincata 3x2 mm - gambe finitura silver - 37x45h cm - peso 3 kg

cod. 99883



fornello a gas

Per cartucce gas butano da 190 g - consumo nominale 78 g/h - potenza nominale 1100 W cod. 93308



cod. BRICCHETTE



papillon

accendifuoco ecologico solido in spicchi - 32 pezzi cod. 99848













teloni occhiellati 110 g/m²

in polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature - occhielli in policarbonato angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - colore verde

cod. 80361



cod. 93269

3x4 m cod. 80210

cod. 80211

cod. 80212

Papelon

3x1,9 m

3x4 m

cod. 91901

cod. 91898

- colore bianco trasparente

telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²

per coperture esterne - tende balcone rimessaggi - UV stabilizzato

- resistente al vento e al gelo - impermeabile - facile da installare

- corda di rinforzo perimetrale - occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati

4x6 m cod. 80213



рарЕоп

rete sostegno piante

rete estrusa in polipropilene - flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV

- conforme alla normativa RoHs
- maglia rettangolare 17x15 cm 9,5 g/m²

1,5x10 m cod. 91992

2x10 m cod. 91993



PEDEON

rete ombreggiante

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa

- con asole ombreggiante ad alta schermatura 90% trama frangivista - colore verde scuro

cod. 91900

cod. 91902

3x3 m



- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze
- peso 80 g/m²

1x100 m cod. 91189 1,5x100 m cod. 91190

2x100 m cod. 91191

3x100 m cod. 91192 prezzo al m²



telo multiuso per pacciamatura

UV stabilizzato facile da usare - permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare colore nero - 70 gr/m² H 0,90x10 m cod. 55519

5,90








rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc **CORRAL PLAST**

resistente alla corrosione - il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV - ideale per recinzioni per voliere e abitazioni - zinco 25 g/m² ca. - carico di rottura 450 N/mm² - rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs - maglia quadrata 12,7x12,7 mm - Ø filo 0,9 mm - rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore verde altezza 100 cm - rotolo 25 m cod. 89282







Papelon

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc YARD

recinzione per abitazioni - zinco 25 g/m² ca. - maglia 76,2x63,5 mm - carico di rottura 450 N/ mm² - rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs - maglia 76,2x63,5 mm - Ø filo interno 1,80 mm esterno 2,20 mm - rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - colore verde H 104 cm - rotolo 25 m

cod. 91462

papilor recinzione INGLESE

cod. 95560

cod. 95548

in legno distanziato - 110x3,2x28/45h cm

cancello pedonale zincato a caldo TIVOLI

a battente con pali - colore verde - maglia 100x50 mm - telaio tubolare quadrato 40x40 mm - 2 maniglie in plastica - battente in ferro - serratura standard europeo con cilindro - dimensioni 100x115h cm cod. 93320

dissuasore per volatili

80 spilli e base flessibile in acciaio inox AISI 304 cod. MEC780









staccionata in legno verniciato impermeabile - 180x100h cm

pannello grigliato

in cedro - 90x180h cm - cornice 35 mm cod. 95655



MAURER lampada a led GOCCIA

a filamento - attacco E27 - classe A++ - 11W -1521 lumen- 2700°K - fascio luminoso 360° cod. 51678

3,50

MAURER^{*}
lampada a led GOCCIA

attacco E27 - classe A+ - 3000K - 15W - 1901 lumen - fascio luminoso 150° cod. 53815



1,50

MAURER lampada a led OLIVA

attacco E14 - classe A+ - 5 W - 470 lumen - 3000 K - fascio luminoso 200° cod. 53818



MAURER' lampada a led GLOBO

attacco E27 - classe A+ - 3000K - 11W - 1055 lumen - fascio luminoso 220°

cod. 99320



CE

angolo fascio luminoso 120° - IP65 - dimensioni: 215x155x55 mm cod. 54088



proiettore led con staffa

10W - 750 lumen - 4000 K - indice colore Ra>70 - angolo del fascio luminoso 120° - grado di protezione IP 65 - corpo in alluminio anticorrosione

cod. 99373





 ϵ

MAURER lanterna emergenza ricaricabile - 30 LED

se collegata alla rete elettrica si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente - può essere installata a parete - maniglia a scomparsa estraibile - batteria al litio integrata 3,7V 1200 mAh - 2 modalità di illuminazione: 100/150 lumen - autonomia 3-6 ore - tempo di ricarica 20-24 ore - indicatore luminoso di carica - cavo di ricarica 230V AC integrato - caricabatteria auto 12V DC in dotazione - pulsante test per luce d'emergenza - dimensione: 24x6x4,5 mm



lampada 3 led per armadi

con frontale diffondente - alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse) cod. 99020



MAURER

torcia 7 led da testa

con banda elastica - in ABS - funzione standard e funzione SOS lampeggiante alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse)

cod. 92656





MAURER' prolunga lineare

spina presa 2P+T 10A/16A bipasso - cavo sez. 3x1,5 mm² lunghezza 5 m

cod. 97927

cod. 52683

CE



MAURER timer analogico 24 ore spina 2P+T 16A - 3500 watt cod. 93111

CE



5,90

MAURER adattatore universale da viaggio cod. 93115

CE



MAURER adattatore semplice 2P+T presa schuko bipasso 16A - spina 16A cod. 51921

CE



YAMATO'

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

potenza 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - indicatore di carica - 1 batterie 20V da 2,0 Ah - caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,5 kg

cod. 53842

YAMATO'

trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)

potenza 20V - motore brushless - mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm - 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto - 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm - inversione nel senso di rotazione - luce led frontale - peso 1,40 kg CE

cod. 53153





YAMATO

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo) potenza 20V - mandrino 1/4" - giri minuto 0-2.200

- coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione luce frontale - peso 1,40 kg CE

cod. 53149

57,00



YAMATO'

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 (solo corpo)

potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - disco non in dotazione - peso 1,95 kg cod. 53180

CE



YAMATO'

batteria al litio BL 2020

20V - 2,0 Ah cod. 99369

42,00



YAMATO'

KIT batterie e caricabatteria CKT 2042

- 1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
- + 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah
- + caricabatteria universale cod. 53194

CE

19,00





Scopri di più visita il sito: yamato.ferritalia.it

YAMATO

caricabatteria universale mod. CBL 20 U

per batterie al litio 20 V MYX



IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

PROMOZIONI IN KIT



smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 cod. 53180 trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL cod. 53153

batteria litio CB 2040 20V 4,0 Ah - cod.53181

set CKT 2042 1 batteria litio 20V 4,0 Ah +1 batteria litio 20V 2,0 Ah

+ caricabatterie universale - cod.53194 valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833

tutto il KIT a

KIT AVVITATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE avvitatore ad impulsi CDI 20 L cod. 53149

trapano avvitatore a percussione CDP 20 L1

1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53842

KIT batteria e caricabatteria CKT 2040

1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185

valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod.53833



MAURER

- EN12413 - OSA

cod. 92766

confezione 5+1

smerigliatrice angolare mod. SA 115/K

mole abrasive taglio acciaio inox

spessore 1 mm - giri minuto 13280 - tipo F41

Ø foro 22,23 mm - ø disco 115 mm - -

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg cod. 52609

CE

29,90

YAMATO

trapano percussione

potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - capacità foratura: legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13 mm - impugnatura supplementare - peso 1,8 kg

27,90

levigatrice orbitale LO 180

YAMATO'

cod. 98144

in dotazione - peso 1,2 kg





set 8 punte per muro mod. LONG LIFE

Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm - astuccio in plastica cod. 87662







 $\emptyset 4 - 5 - 6 - 8 - 10 \text{ mm}$ - astuccio in plastica



pistola termica PT2000 N

potenza 2000 watt - temperatura aria 450 - 600°C volume aria 300-500 L/min - accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto - peso 0,70 kg CE

cod. 54503

MAURER accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro -

tubo spiralato 5 m cod. 93637



YAMATO

potenza 180 watt - 12.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm -

carta abrasiva 187x90 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido - 1 foglio carta abrasiva

compressore 24 litri carrellato 24/2 M1CD

serbatoio 24 litri - 2 HP - lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 25 kg



105,00

CE

MAURER

sigillante acetico SANIFORT

ideale per superfici porose porcellane e ceramiche resistente alla muffa - cartuccia 300 ml

colore trasparente cod. 96914

MAURER

cod. 84204

colore bianco cod. 96915

CE



MAURER schiuma poliuretanica ISOFORT autoestrudente - bomboletta spray 750 ml -

MAURER

rimuovi silicone e colle spray

alto potere solvente - atossico

- non macchia e non rovina le superfici
- 200 ml

cod. 94175



UTENSILI MANUALI



MAURER

grasso al litio spray

resistente all'acqua e alle alte temperature

- 400 ml

cod. 96900



pistola per sigillanti PROFFESSIONALE

avanzamento a frizione - in lega e in acciaio



MAURER

colore champagne

cod. 81249

nastro autoagglomerante

impermeabile, isolante e molto elastico - resistente alle alte temperature e ai raggi UV - ideale per unire e riparare tubi, condutture e manicotti - mm 25x3 m cod. 53000



MAURER colla vinilica universale

per carta, cartone, pelle, stoffa, sughero, legno e derivati - 100 gr cod. 92990



lubrificante universale WD-40 flacone spray 500 ml doppia posizione cod. 55396



set chiavi a bussola e bits - 60 pezzi

acciaio cromo vanadio satinato brillante - in pratica valigetta cod. 95590





MAURER

assortimento cacciaviti 7 pezzi

- 4 taglio 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150
- + 3 croce PH 0x60-1x80-2x100

cod. 89652



cacciavite a cricco manico pieghevole

in acciaio cromo vanadio - 6 inserti acciaio S2 vano portainserti -- taglio 4 - 6,5 - croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 cod. 53512

cod. 97517

MAURER

assortimento chiavi piegate esagonali acciaio S2 - 9 pezzi T1,5÷10 mm cod. 86171

MAURER

chiavi maschio esagonale set 10 pezzi

1,5÷10 mm - acciaio cromato cod. 80102

MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - portata 350 kg - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi cod. 99051

MAURER forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135 mm cod. 89377

lunghezza 210 mm cod. 89379

lunghezza 185 mm cod. 89378

lunghezza 235 mm cod. 89380



MAURER

fissatrice a scatto punti 4~14 mm cod. 86112



MAURER

quanti filo continuo nylon NITROFIT

filato in nylon senza cuciture grigio - spalmatura in nitrile sabbiato nero - ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione e parti oleose - taglia 8 - 9 - 10

cod. 94382 - 94384



MAURER set 2 luci led per bicicletta

luce frontale bianca a 5 led - 3 modalità - luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido - funziona con 4 batterie AAA (non incluse) - luce posteriore rossa a 5 led - 7 modalità - funziona con 2 batterie AAA (non incluse) - con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido

cod. 99022

MAURER

quanti in nitrile spessorato FORTE GRIP

riutilizzabili dura 30 volte di più - senza polveri - resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, ideale anche in agricoltura, pittura e manutenzione domestica e professionale colore arancione - confezione da 50 pz - misure: M L XL CE



cod. 52057 - 52059

MAURER gonfia e ripara gomme bicicletta

formulato con speciale lattice in grado di riparare istantaneamente e rigonfiare lo pneumatico senza bisogno di smontare la ruota - 100 ml cod. 96898



MAURER lubrificante spray per catene

per bici e moto - alto potere anti-attrito con azione protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi e deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml cod. 96899



CE

MAURER guanti giardino FLO-GRIP

filato in poliestere senza cucitura - spalmatura palmo in schiuma di lattice - finitura microporosa -taglia:6-7-8-9

cod. 98895 - 98898





occhiali per lettura TWIN/2

lenti: asferiche, ultra sottili ed infrangibili - montatura: unisex in leggero materiale organico iniettato - colori: frontale rosso, aste blu oppure frontale blu, aste rosse - disponibile in 6 gradazioni di diottrie (1-1, 5-2-2, 5-3-3, 5) - in dotazione: astuccio in pelle ecologica



MAURER

mascherine di protezione monouso

classe FFP 1 NR - ai carboni attivi + valvola - EN 149:2001 + A1:2009 confezione 3 pezzi cod. 88576

CE



mascherina di protezione monouso

classe FFP 1 NR - ai carboni attivi - EN 149:2001 + A1:2009 CE confezione 4 pezzi cod. 88575





puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011 - tg. 38÷46 cod. 51361, 51367 ÷ 51374



MAURER

calzature di sicurezza basse S1P GAVIA

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) tomaia in pelle crosta scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - soletta estraibile anatomica - suola in gomma - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷ 46 cod. 52901 ÷ 52904 , 52914 ÷ 52918



- nastro autobloccante con calamita 10 m x 25 mm cod. 96154

CE



CE MAURER calzature di sicurezza basse EGNAZIA

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata con inserti in tessuto leggero e supertraspirante - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano bidensità con spunterbo - protezione S1P-SRC - tg. 38÷46

CE 42,00 MAURER calzature di sicurezza basse GABINA

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione in tessuto ad alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata con fori di aereazione e tessuto sintetico - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano bidensità con spunterbo - protezione S1P-SRC- tg. 38÷46

cod. 99890 ÷ cod. 99898



cod. 95822



MAURER scaletta/sgabello EASY STEP ALU

cod. 99900 ÷ 99908

struttura in alluminio resistente e leggera - piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa montante 2x3cm - dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm - larghezza totale 41 cm - EN 14183 - portata 150 Kg







MAURER pennarelli marcatori professionali

tratto 2,5 mm - punta tonda - scrivono su tutte le superfici

colore bianco colore nero colore blu colore giallo cod. 53490 cod. 53491 cod. 53492 cod. 53494 colore rosso colore verde colore oro cod. 53495

12,00 MAURER

MAURER'

idropittura lavabile traspirante per interni

8,90

pittura lavabile alto punto di bianco per interni

cod. 98250

MAURER

MAURER

cod. 98425÷98442

5 litri cod. 98244

MAURER

pittura traspirante semilavabile per interni

smalto gel con antiruggine COLORFER

pronto all'uso - 2 in 1 - non cola - ottima adesione - non ingiallisce - tinte brillanti - tinte satinate tinte antichizzate - 750 ml

prezzi a partire da:



MAURER

colore argento cod. 53496 cod. 53497 cod. 53498

19,00 MAURER plafoncino manico legno - 50x150 mm cod. 96190

MAURER

5 litri cod. 98253

plafoncino antigoccia base plastica - manico bicomponente 50x150 mm

cod. 51137



MAURER pennellessa tripla manico legno - setole bionde



30 mm cod. 96170

40 mm cod. 96171

cod. 96172

MAURER

detergente eliminamuffa murale

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per interni ed esterni - flacone con dosatore spray - 0,5 litri cod. 98790



MAURER

additivo antimuffa per idropittura

risana le pareti trattate previene la muffa su muri interni ed esterni - 250 ml

cod. 94168



MAURER

crema lavamani con microgranuli LIMPIA

con dosatore - 0.5 litri

cod. 91224



MAURER feltro assorbente antiscivolo protegge il pavimento riutilizzabile - 210 g/m² rotolo 1x10 m cod. 95460



MAURER

portarotolo a muro per carta mani

rotolo escluso cod. 88048



prezzo al rotolo:

MAURER carta pura cellulosa

2 veli - 850 strappi - confezione 2 rotoli cod. 92436





MAURER

igienizzante per pavimenti

pulisce e igienizza a fondo - per pavimenti, parquettes e sanitari - ideale per ambienti dove vivono bambini e piccoli animali - 1 litro cod. 98159



MAURER

sgrassatore multiuso

elevata azione solvente - adatta a tutte le superfici delicate - 750 ml cod. 94169



3,90

MAURER

rimuovi moscerini

rapida rimozione delle macchie organiche - 750 ml cod, 99868



MAURER

detergente universale per idropulitrici

ad elevato potere sgrassante indicato per la pulizia di tutte le superfici - 1 litro cod. 51015



MAURER

detergente griglie e forni

per la pulizia a fondo di forni, griglie e piastre - 750 ml cod. 94171



MAURER detergente vetri

detergente per la pulizia di cristalli, specchi e vetri, sgrassa a fondo senza lasciare residui idoneo anche per detergere laminati, radiche e tutte le superfici dure - 750 ml cod, 94546



9,00

stendibiancheria JOLLY

gimi 🎇

gimi


20 m - made in Italy cod. GIMIZAFFIRO

stendibiancheria ZAFFIRO

stendibiancheria da pavimento

in resina - con ruote per facili spostamenti - snodo antichiusura accidentale con pulsante - ideale per esterno - dimensioni aperto 182x55x88 cm - spazio di stenditura

stendibiancheria da pavimento in acciaio, pratico e conveniente - con piedini antiscivolo - saldatura controllata dei fili - gambe con curva piena - snodo con doppia saldatura al tubo - dimensioni aperto 180x55x93 cm - spazio di stenditura 18 m - made in Italy cod. GIMI153505



scaffale ad incastro 5 ripiani

in ferro zincato - L100xP40xH186 cm - portata 70 kg per piano cod. EUROKITSCAF



MAURER

CE

cod. 96836

CE

MAURER

cod. 53835

asciugacapelli

6,90,

potenza 2200 watt - 2 velocità e aria

fredda - con diffusore e concentratore

bilancia pesapersone digitale

superficie in vetro / display LCD - capacità: 180 kg graduazione: 100 g alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa) - dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm



6,90 MAURER ferro da stiro

potenza 2000 watt - piastra in acciaio inox - pulsante spray e vapore - termostato regolabile



MAURER

CE

MAURER

smartphone

cod. 99027

mixer

potenza 250 watt - 5 velocità + turbo -2 set di fruste

fascia sportiva da braccio per

cod. 96833





minipimer

completo di frusta - ciotola tritatutto gambo frullatore - bicchiere misurazione da 0,5 L - 2 velocità cod. 96834





mollette per bucato

in plastica - colori assortiti - confezione da 24 pz cod. 98232



spazzola levapelucchi 23x10x4,5 cm cod. 98233



MAURER

spugna da cucina

in acciaio inox - confezione da 3 pz cod. 98230



spugna assorbente abrasiva ONDATTIVA

rimuove lo sporco senza graffiare - confezione da 2+1pz gratis

cod. VILEDA139183



spazzola flessibile lavabile

in microfibra di ciniglia - manico in plastica lunghezza totale 54 cm cod. 98226



MAURER

spugna da cucina

confezione da 2 pz cod. 98229



panno spugna ORIGINAL

fibre naturali di cotone e cellulosa - 2 volte più spesso - confezione 3 pz

cod.VILEDA142270

MAURER

piumino catturapolvere

lunghezza totale 32 cm - manico in plastica - da utilizzare con panni intercambiabili usa e getta (tipo swiffer) - 5 panni inclusi cod. 98224



MAURER

piumino catturapolvere

lunghezza totale 55 cm

cod. 98225

panni elettrostatici

per piumino - confezione da 5 pz





panni in microfibra

30x40 cm - 220g/mq - composizione: 80% poliestere e 20% poliammide confezione 5 pz cod. 98231



MAURER

spazzola lavavetri

larghezza 35 cm cod. 98228

panni pavimenti IGIENE SUPER

confezione da 3 pz - 50x45 cm - lavabile in lavatrice cod. VILEDA141312





vileda

panno microfibra + soluzione idrorepellente MAGICAL

composto da: panno in microfibra e 500 ml di soluzione idrorepellente - utilizzabile su tutte le superfici lisce- crea un microstrato protettivo invisibile che fa scivolare via lo sporco e l'acqua cod. VILEDA144291

vileda

guanti in lattice MARIGOLD IL RESISTENTE

resistente, felpato, manica lunga e bordino frenagocce

cod.VILEDA145680 tg S cod.VILEDA145681 tg M cod.VILEDA145682 tg L cod.VILEDA145683 tg XL





vileda

sistema lava pavimenti, secchio strizzatore, panno microfibra **REVOLUTION**

Lavapavimenti con innovativo strizzatore, dotato di secchio, piastra piatta rettangolare e panno "2in1 Microfibra" - la piastra è dotata di attacco universale e potrai utilizzare Revolution con il manico della tua scopa! - snodo a 180° - manico non incluso cod. VILEDA155735





MAURER

manico in metallo per scope Ø 21 mm

lunghezza 130 cm colore nero cod. 97764

MAURER manico in metallo allungabile per scope Ø 21 mm - lunghezza massima 150

cm - colore argento cod. 97762

MAURER mop in microfibra manico in ferro 118 cm cod. 98222

MAURER scopa cattura polvere

testa rotante - manico estensibile fino a 120 cm - 10 panni elettrostatici inclusi 25x10 cm

MAURER' panni elettrostatici

per scopa - confezione da 20 pz cod. 98239

MAURER scopa telescopica con panno lavabile

manico in ferro 120 cm panno in microfibra di ciniglia (incluso) cod. 98220

Alba



MAURER

miscelatore lavabo

ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F" cod. 53003

35,00

Alba



MAURER

miscelatore bidet

ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53005



MAURER

lucchetto per valigia transportation security administration TSA

dimensioni 10x3 cm - combinazione a 3 numeri cod. 99813

58,00

MAURER

cod. 83716

cassaforte a muro

chiave a doppia mappa - spessore porta 8 mm - 21x31x19,5 cm



MAURER

cassetta per lettere **ROYAL**

in alluminio verniciato dimensioni 26x41x9 cm - colore verde

cod. 55031

MAURER'

miscelatore lavello cucina

collo cigno girevole - ottone cromato - con tubi flessibili 3/8 F - attacco 3/8" F"

cod. 53018



MAURER

miscelatore vasca

ottone cromato - con doccetta

cod. 53006

43,00





peplion

tenda ombreggiante a rullo

da esterno - in HDPE 180 g/mg - colore bianco

1x2,4 m cod. 99956

1,4x2,4 m cod. 99957



tessuto tecnico di poliestere - soluzione mobile e duratura, può essere applicata direttamente sulla porta, sul muro o sulla finitura esterna alla porta - applicabile su di un tubo portatenda attraverso l'anello passatubo, rimane tesa grazie al fondo con filo pesante

colore avorio 150x250 cm cod. ECCODROPA

colore bianco 150x250 cm cod. ECCODROPB

colore orange 150x250 cm cod. ECCODROPO







MAURER

zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale

guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato - guida bassa mobile - facilità d'installazione adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

colore hianco larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50447

colore bronzo larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50467

UNI EN 13561

MADE IN ITALY



MAURER

zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico

guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato - guida bassa mobile 25x20 mm doppio spazzolino di tenuta - facilità d'installazione -adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm - con rallentatore di sollevamento

A - alluminio anodizzato bronzo

B - alluminio verniciato bianco

C € UNI EN 13561 MADE IN ITALY

larghezza 80 altezza 160 cm

A cod. 50455 B cod. 50441

larghezza 100 altezza 160 ci

A cod. 50456

B cod. 50442

larghezza 140 altezza 160 cm

larghezza 120 altezza 160 cm

A cod. 50457 B cod. 50443

larghezza 160 altezza 160 cm

A cod. 50464

B cod. 50446

A cod. 50458 B cod. 50444

larghezza 140 altezza 250 cn

A cod. 50466 B cod. 50470

KARCHER®

Idropulitrice a freddo 130 bar K4 COMPACT 1800W - portata max: 420 l/h - resa: 40

mg/h - peso 11 Kg cod. K16375000

186,00



KARCHER®

lavasciuga pavimenti FC5 NEW

460W - si lava senza prima dover aspirare - raccoglie tutti i tipi di sporco - pavimenti asciutti in 2 minuti - Parking station - serbatoio acqua pulita e acqua sporca - ampiezza rullo 300mm - peso senz'acqua 4,6kg - resa per serbatoio carico 60m² - inclusi un set di rulli in microfibra

cod. K1055400

249,00

elettropompa autoadescante BP 3 GARDEN

800 W - per l'approvvigionamento idrico in applicazioni da giardino -

portata 3500 L/h - prevalenza 40 m - pressione massima: 4 Bar - al-

tezza aspirazione: 8 m - temperatura massima di alimentazione: 35°C

- peso: 8,2 Kg - in dotazione: connessione ottimizzata, adattatore G1

per elettropompe, interruttore a pedale, archetto di spinta ergonomico



idroaspiratore per solidi e liquidi WD3

1000W - serbatoio da 17 L - diametro tubo: 35 mm x 2 m - filtro a cartuccia - funzione soffiante - parking station - completo di accessori - (L x P x H) 388x340x503 mm

cod. K1629801

KARCHER®



5,00

KARCHER aspirapolvere compatto VC 5 500W - potenza sonora 77 dB - resa lavoro del filtro 150 mq - lunghezza cavo 7,5 m - peso 3,2 Kg - larghezza e profondità 182x261 mm - altezza min/max 621/1234 mm - super compatto - risparmio sui sacchetti, grazie al contenitore da svuotare cod, K13491000

- 220Lx405Px260H cod. K16453510

KARCHER*





STANLEY.

cassetta portautensili in METALLO PLASTICA

corpo in metallo spazioso - vaschetta - coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi - grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto - impugnatura ergonomica bi-material

cod. SW195612

497x293x222 mm

cod SW195613 584x293x222 mm

cod, SW195614 662x293x222 mm



STARLEY.

cassetta portautensili ESSENTIAL

in polipropilene - due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile - cerniere di chiusura in metallo - 320x188x132mm

cod. SWSTST175515

320x188x132mm

cod. SWSTST175518

406x205x195mm

cod. SWSTST175521

482x254x250mm



utensile multifunzione a batteria con accessori

20V Li-ion - 5000-20000 giri/min - cambio lama rapido - angolo di oscillazione: 3° - velocità variabile - impugnatura soft grip - luce led frontale - 1 batteria 2Ah Li-ion - carica rapida 1 ora - accessori inclusi: 1 tubo aspirazione - 1 impugnatura laterale - 2 lame taglio profondo - 1 lama per finiture - 1 raschietto - 1 base per levigare (93mm x 93mm) - 18 carte per levigare cod. 99909

STANLEY

organizer traspararente **ORGANIZER BASIC**

in polipropilene, con divisori removibili coperchio a chiusura ermetica

cod. SWSTST816791 10 scomparti 210x115x35 mm

cod. SWSTST816801 17 scomparti 272x189x46 mm

cod. SWSTST816811 22 scomparti 357x229x48 mm



STANLEY.

trolley essential 3 in 1

3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile e cassetta porta utensili 18" superiore - ruote rivestite in gomma - due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria - 475x285x623 mm cod. SWSTST180151



MAURER'

rilevatore di metalli a batteria

utile per ricerca di parti metalliche, controllo fusibili, cavi elettrici tranciati, dispersioni elettriche ecc. - L13,8xW5,2xH3,3 cm - peso: 108 gr - potenza: 50mw - sensibilità in profondità: 1,9 cm - rilevazione con led visivo e acustico cod. 97763

idropulitrice a freddo con aspiratore

2 in 1 - idropulitrice: pressione max:150 bar - portata: 5 L/min - 2000W - 230V/50HZ - - Aspiratore: potenza aspirazione 15Kpa - 700W - serbatoio: 7L -





adesivo epossidico POWER EPOXY ACCIAIO **LIQUIDO**

colore grigio acciaio - presa iniziale in soli 5 minuti - realizza incollaggi tenaci - regge fino a 140 Kg/cm² - resistente al calore, all'acqua, all'olio e ai solventi comuni - una volta asciutto può essere verniciato, smerigliato, lucidato e persino trapanato - in siringa da 35 g

cod. PATTEX1479397





adesivo a contatto MASTICE UNIVERSALE

forte presa iniziale e buona resistenza alle temperature ideale per l'incollaggio di legno, pelle, metallo, plastica (no PE e PP), gomma, sughero - indicato per incollare impiallacciatura o laminati a legno o derivati - in tubo da 125 g cod. PATTEX1419317



adesivo a contatto SPECIAL PLASTICA

ideale per incollare materiali plastici, come PVC, ABS, plexiglass, policarbonato - ottimo per riparare telecomandi, elettrodomestici, teloni in PVC - non adatto a PE, PP, PTFE, trasparente, rapido e con forte presa, resiste ad acqua e alle temperature - 30 g

cod. PATTEX1479384





adesivo a contatto CONTACT TRASPARENTE

ideale per superfici trasparenti o per incollaggi in cui è importante anche la resa estetica - tempi di evaporazione brevi - aderisce rapidamente ed è resistente al calore - ideale per l'incollaggio di plastica (no PE, PP), PVC morbido, legno, pelle, gomma, sughero - in tubo da 50 g

cod. PATTEX1419321



adesivo VINILICA EXPRESS

incolla velocemente tutti i tipi di legno, truciolati e laminati - presa iniziale dopo soli 5 minuti - trasparente una volta asciutto - forte incollaggio finale - senza solventi - si presta ad essere lavorato e carteggiato - in flacone da 75 g cod. PATTEX1419308





adesivo di montaggio MILLECHIODI **FORTE & RAPIDO**

permette di sostituire viti, chiodi e tasselli - ideale per il fissaggio a muro di pannelli, perline, per il rivestimento di strutture in muratura o calcestruzzo, per l'applicazione di piastrelle e pannelli decorativi anche in polistirolo - gli oggetti sono riposizionabili nei primi 10 minuti - inodore - regge fino a 60 kg/ cm2 - 100 g

cod. PATTEX1947976





silicone neutro trasparente SPECCHI E **VETRI**

ideale per l'incollaggio di specchi, per la sigillatura fra vetro e vetro, vetro e metallo, vetro e legno, vetro e muro e fra materie plastiche - in tubo da 50 ml

cod. PATTEX2106198





sigillante coprente PATTEX RE-NEW

copre le crepe -perfetta adesione su tutti i siliconi - copre le sigillature scolorite grazie al colore extra bianco - copre e frena la muffa esistente - non serve rimuovere le vecchie sigillature - inodore - 100 ml cod. PATTFX2045061





nastro biadesivo MILLECHIODI

perfetto per fissare e montare ganci, insegne o cartelli, numeri, quadri, tubi portacavi, accessori per il bagno, accessori per la macchina ecc. - applicabile su legno, mattone, piastrelle, intonaco, pietra, metallo ceramica e materie plastiche - rotolo da 19 mm x 1,5 m cod.PATTEX1415580





sigillante SL509 ALTE TEMPERATURE

polimerizza a contatto con l'aria, mantenendo una forte elasticità e resistenza nel tempo - indicato per sigillature metalliche esposte ad alte temperature (+250 °C fino a picchi di +300 °C) colore rosso - in tubo da 70 ml

cod. PATTEX2089151





smalto RIPARA SMALTO

a base acquosa, ideale per ritocchi di scheggiature, sbeccature e graffi su superfici smaltate e porcellanate (elettrodomestici, vasche da bagno, mobiletti metallici; etc.) - resiste a temperature fino a 70°C -50 ml

cod. PATTEX1864536





nastro universale multifunzione POWER TAPE

non servono forbici, può essere strappato con le mani - forte potere adesivo, ultraresistente, impermeabile, resistente all'acqua e alla pressione dell'aria - adatto per interni ed esterni in tutti i tipi di materiali - larghezza 50 mm

cod.PATTEX1658221 bianco 5 m cod.PATTEX1659547 grigio 5 m cod.PATTEX1658094 nero 5 m

cod.PATTEX1669038 bianco 10 m cod.PATTEX1669712

grigio 10 m cod.PATTEX1669042 nero 10 m



sigillante UNIVERSALE TRASPARENTE

siliconico acetico - antimuffa - ideale per sigillature di materiali non porosi (vetro, ceramica, alluminio...), sanitari, quarnizioni metalliche per serramenti, grondaie, etc. - tubo da 50 ml

cod. PATTEX1991095





adesivo universale istantaneo **SUPER ATTAK**

liquido - confezione da 2 maxi tubetti: 4 g

+ 4 g in omaggio cod. SUPERATTAK44





papillon

insetticida spray per uso interno contro mosche e zanzare - 500 ml

da 10 spirali



elettroemanatore a spina per piastrina VAPE MAT

emanazione costante e controllata - garantisce per 12 ore la protezione contro le zanzare - 10 piastrine incluse

cod.V2018927





cod. 97939

insetticida spray SUPER KO2 scarafaggi e formiche

calabroni - fino a 4 m di distanza - 750 ml

l'eroqatore bidirezionale permette di concentrare il prodotto nel punto esatto da trattare - utilizzabile anche in posizione capovolta

cod.V336209





insetticida spray EXPERT per cimici

specifico contro le cimici - congelante immobilizza gli insetti - spruzzato su porte, finestre, è una eccellente barriera anche contro altri insetti cod.VGA0017500





elettroemanatore liquido **MAGIC SET DUO**

emanazione costante e controllata, protezione dalle zanzare fino a 60 notti - sistema salva bambino - interruttore ON/OFF luminoso - ricarica inclusa

cod.VGA0612200









decespugliatore DG 43N

motore 2T 42,7cc 1,25 kW Euro2 - carburatore a membrana - marmitta catalizzata accensione elettronica frizione centrifuga automatica - capacità serbatoio 1,1 L - miscela 2,5% - con staffa protezione serbatoio - fornito con testina tagliabordi - e lama 3 denti - peso 7,6 Kg cod. 97844

CE









